

**OÚ Dolany**

Stránka 1 z 1	Čís. dopor.
OBECNÍ ÚŘAD DOLANY	
došlo: 19. 09. 2013	Zpracovat:
Či: Dolany/1460/13	Ukl. zn.

**Od:** "Jan Jankásek" <JanJankasek@seznam.cz>  
**Komu:** <obec.dolany@worldonline.cz>; <jana.fikarovak@plzensky-kraj.cz>; <klatovy.pk@spucr.cz>; <posta@mukt.cz>; <khs.plz@khsplzen.cz>; <OHSKlatovyEPI@iol.cz>; <zki.plzen@cuzk.cz>; <kp.klatovy@cuzk.cz>; <geodezieb@seznam.cz>; <pboublik@mukt.cz>; <posta@mvr.cz>; <jiri.klapste@mzp.cz>; "Šarka Jankásková - Ševera" <jankaskova@yahoo.com>  
**Odesláno:** 18. září 2013 13:33  
**Předmět:** Opakovaná Stížnost (Odvolání), na rozhodnutí Představitelů Obce a Kontrolního výboru Obce Dolany u Klatov, ve věci lesní parcely 1071/60, v katastru Obce.  
**Věc:** **Podání Opakované Stížnosti (Odvolání)**, dle §16, odst.1,2 a 3 zákona č. 106/1999 Sb., (aktualizovaného dne 22.4.2013), **proti rozhodnutí Zastupitelstva Obce Dolany u Klatov a jejího Kontrolního Výboru**, ze dne 25.7.2013 a 3.9.2013, **pro nesprávné a nezákonné vyměření lesního pozemků p.č.1071/60 ,(1071/59), (v katastru Obce Dolany u Klatov, v lokalitě "Pod Komošínem")** .

**Komu:** **Obecní úřad Dolany u Klatov** (současně bude tato zpráva zaslána i doporučeným dopisem, k rukám OÚ Dolany u Klatov)

**Stěžovatel:** Jan Jankásek (s dcerou)  
**Adresa:** J.J., Praha 4, Podolská 1490/6  
**(Kontakt.adr.:** J.J., Praha 4, K Borovíčku 251/29(

**Věc podání:** Opakovaná Stížnost (Odvolání)  
**Obsah podání:** Po dlouhodobém projednávání **Záměru** Obecního úřadu v Dolanech u Klatov, počínaje dnem 10.5.2012, až do současnosti, stran **vyměřování nové parcely p.č. 1071/60, (1071/59)**, a to v bezprostřední blízkosti naší lesní parcely p.č.147 a p.č.107152), pro svého klienta, **došlo k -**

**- evidentnímu pochybení, ze strany Zadavatele: Obecního úřadu v Dolanech u Klatov, na jehož základě došlo: při vyměření této nové lesní parcely, k narušení ochranného hygienického pásma našeho suchého WC, a to zcela v rozporu s příslušnými hygienickými pravidly a normami.** Na místo stanovených 3,5 m, od současného WC, se hranice tohoto nového pozemku nachází ve vzdalenosti cca 0,3 m od tohoto WC.  
Současně: taktó nově vyměřený pozemek (p.č.1071/60), nám navíc **znesnadňuje samotný přístup k tomuto našemu WC.**

**Závěrem:** **Žádáme, aby představitelé Obce Dolany u Klatov, zajistili odstranění tohoto chybného a vadného zaměření (u p.č.1071/60), a aby, při novém zaměření "požadovaného pozemku", byla plně respektována hygienická pravidla a normy, které se týkají dodržování ochranného hygienického pásma našeho suchého WC, ( a to: min. 3,5 m, od hranice jiného pozemku)**

Věříme v brzké zjednání nápravy a jsme s pozdravem

Jan Jankásek  
(spolumajitelka výše uvedených pozemků, dcera  
Šarka E. Ševera, roz. Jankásková)

18.9.2013