

Spisová zn.: ZN/ŽP/470/25
Číslo jednací: **ŽP/4075/25/Šm**
Vyřizuje: Mgr. Lubomír Šimko
Tel.: 376 347 384
E-mail: lsimko@mukt.cz
Datum: 23.06.2025

Dle rozdělovníku

**Rozhodnutí o schválení
„Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Zavlekov“**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 10 § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 27 odst. 1 a ust. § 30 zákona číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

schvaluje

žadateli, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obchodní firma nebo název: Obec Zavlekov
sídlo: Zavlekov 56, 341 42 Kolinec
Identifikační číslo: 00256315

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

„Kanalizační řád stokové sítě obce Zavlekov“

podle něhož se řídí provoz kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a který stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Zavlekov.

Kanalizační řád stokové sítě obce Zavlekov zpracovaný v 12/2024 společností VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869 je vypracovaný v souladu s ust. § 24 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění.

Kanalizační řád se schvaluje s těmito podmínkami:

1. Provozovatel je povinen zajistit provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory dle ust. § 14 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.
2. Schválený kanalizační řád je provozovatel povinen pravidelně revidovat (revizí se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen), nejpozději však do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. O výsledcích revizí kanalizačního řádu informuje Obec Zavlekov jako vlastník kanalizace vodoprávní úřad.
4. Při změně podmínek rozhodných pro provoz kanalizace je vlastník povinen

provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.

Odůvodnění:

Obec Zavlekov se sídlem Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ: 00256315 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 09.01.2025 o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Zavlekov podle ust. § 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení ve výše uvedené věci.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/2104/25/Šm dne 26.03.2025 oznámil zahájení správního řízení bez ústního jednání a místního šetření všem známým účastníkům i dotčeným orgánům a zároveň určil lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska, s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě 5 dní po uplynutí lhůty pro námítky k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků tohoto řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že účastníky řízení jsou:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – vlastník a provozovatel kanalizace

Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ: 00256315

dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu

vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni kanalizační přípojkou na kanalizační síť obce Zavlekov

dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

Ve stanovených lhůtách neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky, žádný z účastníků řízení se nevyjádřil ani k podkladům rozhodnutí.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a vodním zákonem a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových č.j.: ŽP/9145/24/Šm ze dne 18.11.2024. Předložený kanalizační řád stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání veřejné kanalizační sítě v obci Zavlekov.

Stokovou sítí jsou odváděny odpadní vody z bytového fondu – jedná se o splaškové odpadní vody z domácností a dále jsou odváděny odpadní vody z obecní vybavenosti. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od cca 267 EO napojených na stokovou síť.

Počet trvale bydlících obyvatel je 287.

Obec Zavlekov má vybudovanou jednotnou splaškovou kanalizaci zaústěnou volnou kanalizační výustí č. 1, 2 a 3. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do bezejmenného levostranného přítoku Černíčského potoka.

Kanalizace obce Zavlekov se nachází v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Zavlekov,

v katastrálním území Zavlekov; v povodí drobného vodního toku Černíčského potoka (IDVT 10272931), č.h.p. 1-08-01-0970-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava; VÚ povrchových vod: HVL_1210 Černíčský potok od pramene po ústí do toku Otava, VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy.

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo uděleno rozhodnutím MěÚ Klatovy, Odboru životního prostředí pod č.j.: ŽP/9145/24/Šm ze dne 18.11.2014 (nabytí právní moci 06.12.2024) s platností do 30.11.2031.

Po posouzení úplnosti a věcné správnosti předloženého kanalizačního řádu zpracovaného v souladu s ust. § 24 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, vodoprávní úřad rozhodl, že jej lze schválit při dodržení podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Platnost kanalizačního řádu nebyla časově omezena, byla ale stanovena podmínka pravidelné revize uvedená jako podmínka č. 2 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu v rámci správního řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce Obecního úřadu Zavlekov. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na vodoprávní úřad.

Obdrží:

K vyvěšení na úředních deskách:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí

Obecní úřad Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ: 00256315 (1 x písemně, 1x elektronicky)

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě:

Obec Zavlekov, Zavlekov 56, 341 42 Kolinec, IČ: 00256315

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
vlastníci nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační síť obce Zavlekov

Účastníci řízení dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona správci vodních toků

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice